

**VARNA OBRAVNAVA
BOLNIKA V AMBULANTI ZA
SPREMLJANJE
ANTIKOAGULACIJSKE
TERAPIJE V SB M. S.**

**Avtorji: Darinka Crnkovič, dipl. m. s.
Mirjana Berendijaš, viš. m. s.
Jožica Miklošič, viš. m. s.
Barbara Turza, pis. ref.**



**I. POGLAVITNI TRIJE DEJAVNIKI,
KI OMOGOČAJO
STRJEVANJE KRVI SO:**

- *žilna stena*
- *dejavniki, ki se nahajajo v krvi:*
 - trombociti
 - faktorji koagulacije
- *upočasnjen pretok krvi*

**BOLEZENSKA STANJA, KI
PREDSTAVLJAJO DEJAVNIKE
TVEGANJA ZA NASTANEK
SRČNO - ŽILNIH BOLEZNI:**

- *arterijska hipertenzija*
- *sladkorna bolezen*
- *hiperlipidemija in drugo*

PER-OS ZDRAVILA ZA PREPREČEVANJE NASTAJANJA STRDKOV:

- antitrombotiki:
 - *antiagregacijska* zdravila (Aspirin, Tagren, Asasantin, Plavix)
 - *antikoagulacijska* zdravila (Marivarin, Sintrom, Syncumar, Marcumar)

II. ZDRAVSTVENA NEGA V TRANSFUZIJSKI MEDICINI VKLJUČUJE:


- *laboratorijsko medicino* (ni pomembno samo kaj delaš in koliko delaš temveč predvsem kako delaš)
- *standardiziran način dela* (pripravljamo pisna navodila za delo t.i. standardne operative postopke – SOP)
- *nadzor nad delom* (notranja kontrola)

NALOGE AMBULANTE:

- *spremljanje bolnikov* na peroralni antikoagulacijski terapiji, da je le-ta varna
- *priprava bolnikov* na operativne posege (prevajanje na nizko molekularne heparine)
- *poučevanje bolnikov* o samem zdravljenju in možnostih spremljajočih nevarnosti

III. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI BOLNIKOV


Bolniki po spolu v odstotkih



BOLNIKI V AMBULANTI ZA ANTIKOAGULACIJSKO ZDRAVLJENJE (po starosti in spolu)

LETNICA ROJSTVA	STAROST BOLNIKOV	MOŠKI	ŽENSKE	SKUPAJ
1910-1920	96-86	15	30	45
1921-1930	85-76	185	366	551
1931-1940	75-66	232	271	503
1941-1950	65-56	158	80	238
1951-1960	55-46	74	37	111
1961-1970	45-36	22	15	37
1971-1980	35-26	7	3	10
1981-1990	25-16	0	1	1
		693	803	1496

BOLNIKI V AMBULANTI ZA ANTIKOAGULACIJSKO ZDRAVLJENJE (po starosti in spolu)



IV. DIAGNOZE BOLNIKOV, KI OBISKUJEJO AMBULANTO

- *globoka venska tromboza*
- *pljučna embolija*
- *arterijska tromboza*
- *embolija*
- *umetne srčne zaklopke*
- *krvni strdki v srčnih votlinah*
- *srčna odpoved*
- *revmatična obolenja srčnih zaklopk*
- *tromboza arterijskega obvoda*
- *atrijska fibrilacija*
- *trombofilije*
- *preprečevanje trombemboličnih zapletov*

V. ADMINISTRATIVNI SPREJEM BOLNIKA

- *opravila so standardizirana*
- *v pisni obliki na razpolago vsem administrativnim delavcem*

LABORATORIJ

- vrednost PČ, INR določimo s kapilarnim odvzemom krvi
- *meritev* opravimo po zahtevah dobre laboratorijske prakse, ki zahteva:
 - pisna navodila za delo
 - laboratorijske kontrole kakovosti
 - pisno vodeno dokumentacijo o kontroli kakovosti meritev

ZDRAVSTVENA VZGOJA BOLNIKOV IN SVOJCEV

- *Opravljamo po standardiziranih pisnih navodilih in bolnike poučimo o:*
 - učinku ostalih zdravil
 - učinku prehrane
 - možnih komplikacijah zdravljenja
 - pripravi na operativni poseg
 - aplikacijah nizko molekularnih heparinov
 - kontrolah v ambulantni

ZDRAVNIŠKI PREGLED

- *v prisotnosti bolnika*
- *v odsotnosti bolnika*

V prisotnosti bolnika

- *prvi pregled* (anamneza in status sta standardizirana in v pisni obliki zabeležena)
- *kontrolni pregled* (preverjanje anamneze, statusa – standardizirana vprašanja, spremljanje bolnikove morbiditete-bolewnosti)

V odsotnosti bolnika

- *nepokretni bolniki in oskrbovanci domov starejših občanov:*

Anamnezo in status posredujejo v pisni obliki

- patronažna služba (dipl. m. s., viš. m. s.)
- medicinski kader (dipl. m. s., viš. m. s.)
- poučeni svojci

OBRAZEC – obravnava v odsotnosti bolnika



SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA
RAKICAN, Ulica dr. Vrtnjaka 8, 9000 Murska Sobota

ODDELEK ZA TRANSFUZIOLOGIJO

POROČILO O BOLNIKU NA ANTIKOAGULACIJSKI TERAPIJI

– ko je obravnava v ambulantni odsotnosti bolnika

Priimek in ime bolnika, roj. podatki: _____

Poroča (ustanova – kader ZN (DMS, VMS) ali zdravnik; patronažna služba (ki opravi odvzem vzorca krvi i. v.); poučeni svojci: _____

(podpis)

Datum pregleda: _____

Anamneza: Zdravilo redno (neredno) jemlje. Posebnih težav ne navaja. Prehlajen ni (je).
Driske nima (ima). Voda je (ni) normalne barve. Blato je brez (z) znakov krvavitve.
Nima (ima) krvav izpljunek.
obkroži

Status: Po koži ni (so) znakov krvavitve, vidne sluznice so brez (z) znakov krvavitve.
Noga še (ni) zatečena.

Pripombe o stanju bolnika (in drugo): _____

PRENAROČANJE

Tel.klic datum	Podpis tel.klic sprejel	Bolnik ime in priimek	Vzrok prenarocitve	Za bolnika primerni dnevi	Za obveščanje tel. ali naslov	Pripombe
----------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

opravi administratorka

Podpis zdravnika, ki je pregledal amb.karton	Urgentnost prenarocitve DA, NE	Pripombe+nov datum in ura naročanja	Bolnik obveščen po pošti ali telef.
--	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

opravi zdravnica

opravi administratorka

URGENTNI PRIMERI BOLNIKOV ZA OBISK V AMBULANTI

Bolnike s komplikacijami po potrebi:

- a) oskrbimo v naši ambulanti
- b) prenapotimo ustreznemu bolnišničnemu specialistu (kirurgu, internistu, urologu, otorinolaringologu...)

MREŽA AMBULANT ZA SPREMLJANJE ANTIKOAGULACIJSKE TERAPIJE V POMURSKI REGIJI



PREDNOSTI AMBULANTE

- *ni čakalne dobe za prve preglede*
- *ni čakalne dobe za nujne preglede*
- *edukacija bolnikov (pisna + ustna)*
- *vsi postopki so standardizirani in v pisni obliki (omogoča sledljivost, kvalitetno obravnavo v sklopu sistema kakovosti)*

